

Syntaxe

```
@between(début, fin)
```

debut

Le paramètre début marque la position après laquelle le texte est récupéré.

fin

Le paramètre fin marque la position avant laquelle s'arrête la récupération du texte.

Les deux paramètres peuvent prendre 2 types de valeurs :

- Une chaîne de caractère permettant de trouver le marqueur (début ou fin).
- Une référence à un champ de l'analyse (@FLDxxx).

Description

@**between** retourne le texte compris entre une chaîne de début et de fin.

Exemples

Exemple simple

Soit le texte extrait suivant

```
HYMEO
20 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
    I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733           Référence fournisseur: 1 41 HYM
ED0001

    Date de livraison estimée       Du 10/08/2015       au       12/08/2015

    Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
```

50,00 1

Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08

50,00 1

	Montant N.T.	Code Taux TVA	Montant TVA
Total H.T.	100,00		
	100,00 1	19.60	19,60
Total T.V.A.	19,60		
TOTAL T.T.C.	119,60		

A 30 jours date de facture

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

Utilisons @between pour récupérer la date entre les sous-chaînes de caractères *Du* et *au*

```
@between("Du", "au")
```

ce qui nous donne

```
10/08/2015
```

Relatif à un champ

Si l'on se base sur le même exemple, en supposant que l'on ait un champ d'analyse dont l'ID est 11 et qui nous retrouve "Référence fournisseur:" (voir texte extrait ci-dessus) alors si l'on fait

```
@between("Référence client :", @FLD11)
```

on obtient

```
6733
```

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:between&rev=1446218504>

Last update: 2023/03/17 09:56



