

Syntaxe

@relativeto

Description

@**relativeto** permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

Exemple

Ici un exemple bien utile d'utilisation de @**relativeto**.

```
HYMEO
230 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
  I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
  Référence client : 6733                1 41 HYM ED0001

  Date de livraison estimée            Du 10/08/2015    au    12/08/2015

  Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1

  Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1

          Montant N.T.      Code Taux TVA      Montant TVA
Total H.T.          100,00
                  100,00 1          19.60          19,60
Total T.V.A.        19,60
TOTAL T.T.C.       119,60

A 30 jours date de facture
```

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446219412>

Last update: **2023/03/17 09:56**

