# Débloquer le plug-in Java

**NB: Les procédures qui suivent sont généralisables à tous les plug-ins Firefox ou Chrome.**

## Firefox

Il arrive que Firefox désactive le plug-in java pour des raisons de sécurité ( version plus suffisamment à jour, faille de sécurité mise en évidence, etc). Dès lors les applets utilisés dans EzGED (e.g : pour glisser/déposer un fichier ) ne sont plus accessibles et un message tel que ci-dessous est affiché :

On peut néanmoins vouloir exécuter le plugin pour accéder à un applet dont on connait l'origine. Comme nous l'indique le message (capture ci-dessus) on peut cliquer sur l'avertissement pour ré-activer le plugin. Toutefois cette ré-activation sera à effectuer à chaque fois.

Il y a deux solutions pour rendre l'activation permanente :

- **Mettre à jour le plugin** si une version plus récente existe. **( solution recommandée)**.
- Autoriser l'activation du plugin pour un site en particulier.

Ci-dessous une capture illustrant l'activation permanente du plugin pour l'adresse de la GED :




1. On clique sur la petite brique rouge.
2. Dans la liste déroulante on choisit *Toujours activer les plugins pour ce site*

Plus de détails sur le site de support de Mozilla : activation des plugins.

# Chrome

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de support de Google : Plug-ins bloqués.

## Autorisation "à la volée"

Lorsque vous accéder à une page et qu'un plugin est bloqué, Google Chrome vous offre deux options :

- Exécuter cette fois : le plug-in sera exécuté mais vous serez invités à l'autoriser de nouveau lors d'un prochain accès.
- Toujours exécuter pour ce site : le plug-in sera systématiquement autorisé pour ce site ( par exemple pour http://localhost/ezged )

Un plug-in pourra également être bloqué pour cause d'obsolescence. Vous pourrez alors :

- Le mettre à jour (**recommandé)**.
- L'exécuter cette fois.

# Autoriser les plugins obsolète

<html>/!\ Cette procédure n'autorisera pas seulement le plug-in Java mais tous les plug-ins obsolètes sur tous les sites. De ce fait il est recommandé de n'utiliser que la GED ou des sites de confiance.</html>

Nous allons simplement créer un raccourcis direct à une page web via Google Chrome en passant une commande à ce dernier.

Support de Google : Plug-ins obsolètes.

## Windows

1. Création du raccourcis : Clic droit sur le bureau → Nouveau → Raccourcis
2. Entrez l'emplacement (ou cliquez sur le bouton "Parcourir") de Google Chrome. Par exemple "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" (**Les guillements sont importants** )
3. Ajouter à la suite l'adresse de la GED. Par exemple http://192.168.1.2/ezged
4. Après l'adresse de la GED ajoutez **–allow-outdated-plugins** ( /!\ allow est précédé de deux tirets !)

5. Cliquez sur le bouton suivant.
6. Entrez le nom du raccourcis.

Un clic droit → Propriétés sur le raccourcis devrait vous montrer (suivant les examples ci-dessus) :

- Cible : *“C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” http://localhost/ezged/ –allow-outdated-plugins*

PS : Merci à Sébastien Tournaire (Bureau Gestion) pour l'astuce.

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
**http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=java&rev=1363255941**

Last update: **2023/03/17 09:56**