

# Journalisation: description des codes d'actions

Ce document décrit les **codes d'actions** utilisés dans le système de journalisation.

## Fiche descriptive

Table: \_logindex

Code	Description
V	Fiche descriptive consultée
C	Fiche descriptive créée
M	Fiche descriptive modifiée
MR	Fiche descriptive modifiée (RAD)
S	Fiche descriptive supprimée
SC	Fiche descriptive déplacée
IR	Fiche descriptive restaurée
LK	Fiche descriptive liée
ES	Email envoyé

Les actions ci-dessous portent sur des documents mais sont journalisées également au niveau de la fiche.

SF	Fichier supprimé
R	Rang de fichier modifié
VD	Version de fichier supprimée
VR	Version de fichier restaurée
CN	Fichier renommé
DS	Fichier(s) envoyé(s)*

\* utilisé dans le cadre d'envoi mail, Chorus ou autre types d'envois.

## Fichier

Table: \_logfiles

Code	Description
V	Fichier consulté
C	Fichier ajouté
M	Nouvelle version
S	Fichier supprimé
ST	Fichier tamponné
SN	Fichier signé électroniquement

Code	Description
FR	Fichier restauré
VD	Version de fichier supprimée
VR	Version de fichier restaurée
CN	Fichier renommé
OR	Origine (point d'entrée du fichier: lanceur + cold)
DS	Document(s) envoyé(s)*
ES	Fichier envoyé par courriel
NC	Commentaire ajouté
NM	Commentaire modifié
NS	Commentaire supprimé
AC	Annotation ajoutée
AM	Annotation modifiée
AX	Annotation supprimée

\* utilisé dans le cadre d'envoi mail, Chorus ou autre types d'envois.

## Workflow

Table: \_logwf

Code	Description
V	Tâche consultée
C	Scénario créé
MA	Tâche traitée
A	Tâche traitée
S	Scénario supprimé
F	Scénario terminé
MC	Condition évaluée
MS	Passage à l'étape suivante
MF	Fichier ajouté
MT	Fichier tamponné
MV	Nouvelle version
R	Rang du fichier modifié
RB	Échec envoi mail

## Courrier recommandé électronique

Table: \_logindex

Code	Description
RD	Transmis à la plateforme
RS	Envoyé au destinataire
RA	Accusé de réception
RN	Non réclamé

Code	Description
RF	Refusé
RE	Erreur interne
RB	Adresse invalide

## Signature électronique

Table: \_logindex

## Statuts de la demande

Code	Description
LD	Brouillon
LC	Demande créée
LL	Demande en cours
LT	Demande terminée
LX	Demande annulée
LR	Demande rejetée
LE	Demande expirée
LZ	Demande en erreur
LA	Document signé attaché à la fiche (*)

(\*) Table \_logfiles

## Statuts des destinataires

Table: \_logindex

L1	Destinataire traité
L2	Demande envoyée
L3	Demande ouverte
L4	Document signé
L5	Demande refusée
L7	Destinataire ignoré
L0	Erreur destinataire

## Coffre-fort Numérique

Table: \_logfiles

Code	Description
AD	Document archivé
AV	Document consulté
AS	Document supprimé

## Pastell (hors Chorus)

Table: \_logfiles

Code	Description
PP	Document envoyé
PM	Mail sécurisé envoyé
PS	Document signé
PR	Mail sécurisé lu

## Pastell (Chorus Envoi)

Table: \_logindex

Code	Description
PU	Statut mis-à-jour (récupéré depuis Chorus)

## Coffre-Fort électronique

Table: \_logindex

Code	Description
EC	Document transmis
ED	Document déposé

## Parapheur électronique (signbook)

Table: \_paraphlog\*

\* Les codes d'actions ci-dessous sont une transposition du contenu du champ PARAPHLOG\_COMMENT

Les codes d'actions ne sont pas sauvegardés en base de données tels que présentés ci-dessous.

Code	Description
C	Scénario créé
S	Scénario supprimé
V	Étape consultée
M	Étape modifiée
VY	Étape validée
VN	Étape refusée
CO	Commentaire
ST	Fichier tamponné
SN	Fichier signé
MF	Fichier ajouté
SF	Fichier supprimé
DG	Délégation

Code	Description
ND	Délégation refusée
SV	Version supprimée
CV	Version ajoutée

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=tracabilite&rev=1774601509>

Last update: **2026/03/27 08:51**

